

General Information

Quotation No.	0200435495	Production Order No.	
Purchase Order No.	13126414	Model No.	671876
Order No.	5226711	Model	SKO 24/L - 13.62 FP 25 EXPRESS-2
Item No.	10	Manufacturing Date	10.04.2019
Global SOI	5226711		

Size and Weight

Aufbaulänge	13625 MM	Gesamtgew. (zul./ techn.)	36000/39000 KG
Aufbaubreite	2480 MM	Aggregatlast (zul./ techn.)	24000/27000 KG
Aufbauhöhe	2700 MM	Sattellast (zul./ techn.)	12000/15000 KG
Nutzbare Aufbaulänge	13625 MM	Leergewicht komplett	7681 KG
Nutzbare Aufbauhöhe	2700 MM	Aufsattelhöhe unbel.	1141 MM
Gesamthöhe unbeladen	3999 MM	Bezugslänge außen	13685 MM
Gesamthöhe vorne unbel.	3999 MM	Aufbaubreite	2550 MM
Gesamthöhe hinten unbel.	3999 MM	Fahrhöhe	370 MM
Ladehöhe hinten unbel.	1269 MM	Radstand	7700 MM
Reifengröße	385/65R22.5	Rückwandtürhöhe	2640 MM
		Rückwandtürbreite	2448 MM

Equipment

Sonderwünsche

B12018	EBS 2S/2M mit Stabilitätsprogramm Premium - Modulator	1
F30436	CC-Palettenkasten für 34 Euro/24 ISO Paletten SKO24/L-13.62 FP25 Express	1
P02103	ohne GGVS Schild	1
X00141	Seitlicher Anfahrerschutz n.RL 89/297/EWG mit Palettenk./ Vollverkl., lackiert Farbklass.1	1
F32865	Alarmdrähte in den Seitenwänden zwecks Einbruchsicherung	1
F32883	Alarmdrähte im Dach zwecks Einbruchsicherung	1
T00011	Fahrzeug u.Agg. verwiegen u. Wiegeschein hinterlegen (bei Serien nur das 1.Fzg.wiegen)	1

Equipment

CARGOBULL *** HIGHLIGHTS ***

C00174	Produktion VREDEN	1
C00432	mit LDS-Zertifikat und Aufklebern an der Stirnwand u. re. Seitenwand hinten innen	1

Ladungssicherungs-Zertifikate

C00420	Aufbaufestigkeit zertifiziert n. DIN EN 12642 Code XL (""TÜV-Ladungssicherungszertifikat"")	1
--------	---	---

Zulassung / Schilder

P02124	2 Kennzeichnungstafeln hinten 565x200 ECE-R70 waagrecht auf Rückwand	1
X90292	Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity (CoC)	1
X91000	Zulassungsland "ÖSTERREICH"	1
X90122	Internationaler Zollverschluß für Aufbau mit Rückwandtür, mit Zollverschlußanerkennnis	1

Fahrgestell

C00300	"MODULOS" Gebolztes Chassis	1
C00332	Sattelanhängen passend für Zugmaschinen nach ISO 1726	1
C31029	Königsbolzen: 2" n. SAE-Norm auswechselbar 1 Königsbolzenst. 1685 mm	1
C00301	10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung auf feuerverz.Teile (s.Gewährleistungsbest.)	1
C21013	Unterfahrerschutz in angeschraubter Ausführung nach RL 70/221/EWG	1
C40120	E-Radhalter Korbausführung für 2 E-Räder hinter dem Aggregat	1

Equipment

Achsen

A01008	ROTOS SCB Laufwerkssystem (Scheibenbremse)	1
A32074	Achse SCB 9 t,SP2040,FM1300,ET 120 Scheibenbremse 430 mm	3
A00841	Bremsscheibendurchmesser ca. 430mm	1
R00053	Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3	1
B40031	Mit Hubodometer-analog,mitte rechts	1

Federung

A00722	SCB-Luftfeder Typ: MRH-EO30	3
---------------	------------------------------------	----------

Bremsanlage

B99800	Zweileitungs Druckluft Bremsanlage nach RR EG 71/320	1
B14045	EBS-Stromversorgung über ISO 7638 + CAN	1
A00914	Doppelmembran-Federspeicherzylinder	1
B99893	Hub u.Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion	1
B99905	2 Unterlegkeile mit Halterung	1

Stützwinde

C50025	Stützwinde Fabr."JOST",Halbrundfuß mit Platte Einseitenbedienung,wartungsarm	1
--------	--	---

Lichtanlage

E00107	LED Seitenmarkierungs-Rückstrahlerleuchten	1
E00250	Lichtanlage 24V nach ECE R48 mit Mehrkammer leuchte und LED Schlußlicht	1
E00077	Premiumverteiler mit 3 Steckdosen 2x7polig DIN ISO3731+DIN ISO1185+1x15pol.DIN ISO12098	1
C24001	durchgehender Lampenträger Farbe weiss mit "SCHMITZ"-Prägung	1
K75102	je 2 Umrissleuchten oben,vorn weiss hint. rot 2 Begrenzungsleuchten u.Rückstrahl.vorne unt.	1
E00128	1 Paar LED Spurhalteleuchten	1
E10031	ohne Rückfahrwarnsystem / Rampenanfahrhilfe	1

Räder und Reifen

R30005	Reifenfabrikat nach Wahl SCB "SELECTION" Continental/Goodyear/Dunlop/Hankook/Pirelli	1
R30023	Fernverkehr Bereifung	1
R40002	6-fach 385/65R22.5 (11.75x22.5)	1
R41800	E-Rad 385/65R22.5 "SELECTION" auf Stahl-Rad 11.75x22.5 ET120	1
R40151	Stahl Räder ET 120	6
R00078	Schutzkappen für Radmuttern	1

Kotflügel

P00780	ohne zusätzliche Kotflügel	1
P00830	gerade Kunststoffkotflügel	1
P00791	Antispray nach Verordnung (EU) Nr. 109/2011 Schmutzfänger mit SCB Logo	1
P00856	Gummi-Heckschürze am Unterfahrschutz montiert mit SCHMITZ-Logo	1
K11121	Spritzschutz seitlich im Aggregatbereich	1

Weitere Fahrgestellausrüstung

C90302	ausziehbare Klappleiter für die Rückwandtür	1
V00014	13 Paar Zurrösen im Aussenrahmen 2000 kg Zugkraft je Öse,nach EN 12640	1
X10401	Kunststoffwerkzeugkasten mit Deckelhalterung, Einlegeboden und Schubfach hinter d. Aggregat	1
P02020	2 Gummi-Eckrampfpuffer hinten	1
P02021	2 Gummi-Rampnpuffer senkrecht auf Lampenblech	1
P02024	1 Gummi-Rammleiste hinten quer	1
B99932	Halter für Licht und Bremsanschluß vorne am Kopfstück ca.900 mm hoch	1

Kofferaufbau

K00001	Polyurethan-Hartschaum-Paneele wärmebrückenfrei - dampfdiffusionsdicht	1
K09020	Deckschicht innen verz. Coil-Coating-Fein- blech kunststoffbeschichtet	1

Equipment

Stirnwand / Dach / Seitenwände

K21136	Stirnwand aus 25mm ALU-Profilen	1
K41000	Seitenwände FP30	1
K72329	Paar Ladungssich.-Schienen Loch-Schlitzleist. verz.ST an d.Seitenw.-STD-M-eingelass.(13400)	1
K76505	ohne Lüftungsgitter in den Seitenwänden	1
K61020	Dach FP30	1

Stirnwand

P02126	1 Feuerlöscher 6 kg mit Abdeckung Montage an der Stirnwand	1
---------------	---	----------

Rückwand

P00334	ALU-Doppelflügeltüren in Aufbauhöhe mit innenliegenden Drehstangenverschlüssen	1
K39007	Rückwandrahmen Stahl lackiert	1

Boden

K11010	28mm Plattenboden,zul.Staplerachslast 5460 kg Festigkeitsprüfung n.DIN/EN283	1
B90057	1200mm ALU-Blech zur Verstärkung der letzten Bodenplatte	1
K12133	Sockelscheuerleiste seitlich 300mm hoch, vorne 750 hoch Stahl verzinkt	1

Doppelstock-Verladeeinrichtung

K71253	Höhenv-DOST-System Typ B1650 für 11x3 EURO- Paletten,mit Sicken u.Schienen ohne Trageb.	1
---------------	--	----------

Weitere Aufbauausrüstung

K72451	Teleskop-Rundklemmstange, beiderseits mit Gummifuß	3
K72422	Teleskop-Sperrbalken aus ALU-Vierkantrrohr	1
K72440	ohne Spanngurt für LDS Schiene	1
K75082	Kofferinnenbeleuchtung mit Schalter Stromversorgung über Standlicht	1

Lackierung

K99204	Lackierung Dach SCB 9010 weiss	1
X90340	Teil-Konturmarkierung seitlich weiss, hinten rot umlaufend	1
C00135	Fahrgestell FEUERVERZINKT	1
X90285	Beschriftungsarbeiten nach Vorlage	1
G00093	Radnaben Farbe: schwarz KTL	6
C00087	Räder lackiert in Silber RAL 9006	1
K99055	Seitenwände Stirn-und Rückwand SCB 9010 weiss	1
K99210	Stützwinde Schwarz Endbeschichtet	1
K99065	Palettenkasten Deckel lackiert nach Wunsch: Standardfarbton Farbklassifizierung 1	1

Finishing

Dach	SCB	9010	SCHMITZ-WEISS
Fahrgestell	–	10	FEUERVERZINKT
Palettenkasten Deckel	RAL	3002	KARMINROT
Räder	RAL	9006	WEISS ALUMINIUM (SILBER)
Radnaben	KTL	12	KTL-SCHWARZ
Rückwand	SCB	9010	SCHMITZ-WEISS
Seitenwände	SCB	9010	SCHMITZ-WEISS
seitl. Anfahrschutz	RAL	3002	KARMINROT
Stirnwand	SCB	9010	SCHMITZ-WEISS

Supplement Equipment

Sonstige Kosten (TÜV, Beschriftung, etc.) Typisierung, Zusatzarbeiten, Stütze GFZ